

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 21 年 10 月

A-09-19

血清蛋白分画参考基準値再設定のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます

この度 長年採用しておりました血清蛋白分画参考基準値に関しまして、人間ドック受診者 3,539 名を対象に再検討を行い、再設定をさせて頂くこととなりましたのでご案内致します。

何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成 21 年 11 月 16 日（月）ご依頼分より

◆ 変更内容

2009 年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧
P.7	40	蛋白分画 (血清)	基準値 (参考)	A/G : 1.39~2.29 ALB : 59.0~70.2 % α_1 G : 1.8~2.9 % α_2 G : 6.0~9.8 % β G : 7.3~11.2 % γ G : 10.8~21.1 %	A/G : 1.32~2.08 ALB : 57.6~67.9 % α_1 G : 2.0~3.2 % α_2 G : 6.6~10.2 % β G : 7.8~11.8 % γ G : 11.4~21.4 %