

# 臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 23 年 4 月

A-11-07

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記の検査項目につきまして、試薬変更を行うこととなり、検査内容を一部変更させていただきますご案内致します。

何卒ご了承いただきたく、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日

平成 23 年 5 月 6 (金) ご依頼分より

◆ 変更内容

2011 年 検査案内	項目 コード	検査項目		変更内容	新	旧	備考
p. 12	3450	ペプシノゲン I・II		検査方法	リックス凝集法	CLIA	※新法と旧法との相関 (y:新法, X:旧法) ・PG1 $y = 0.992X + 0.60$ $r = 0.991$ (n=65) X平均:55.9 y平均:56.1 ・PG2 $y = 1.142X + 0.20$ $r = 0.994$ (n=65) ・PG $^{1/2}$ 比 $y = 0.862X + 0.02$ $r = 0.965$ (n=65)
				所要日数	2~4日	3~5日	
p. 15, 35	4550	$\beta_2$ マイクログロブリン ( $\beta_2$ MG)	血清	基準値	0.85~1.62 mg/l	0.7~2.0 mg/l	※新・旧との相関 (y:新試薬, X:旧試薬) $y = 1.243X + 0.42$ $r = 0.995$ (n=29) X平均:7.9、y平均:10.2
	4551		尿	測定範囲	10~2000 $\mu$ g/l	1~4000 $\mu$ g/l	※新・旧との相関 (y:新試薬, X:旧試薬) $y = 1.319X + 1.06$ $r = 0.995$ (n=22) X平均:155.2、y平均:185.9
				報告下限値	10以下	1以下	
			基準値	27~265 $\mu$ g/l	200 $\mu$ g/l以下		

以上