

# 臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所

TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

平成25年12月

A-13-23

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、分析装置並びに試薬の変更をさせていただきますので、ご案内致します。

尚、基準値(18.4pg/mL以下)に変更はございません。検体の保存条件が明確化されていますので、合わせてお知らせ致します。

何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成26年1月4日(土) ご依頼分より

◆ 変更内容

2013年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更内容	新	旧
p.32	18930	脳性Na利尿ペプチド (BNP)	測定範囲	5~14,510pg/mL	2~2,000pg/mL
			検体必要量	血漿 0.5mL	血漿 0.3mL

◆ BNP 検体保存条件

全血：室温(採血から4時間以内に測定)

2~8℃(採血から24時間以内に測定)

血漿：室温(採血から4時間以内に測定)

2~8℃(採血から24時間以内に測定)

凍結(3ヶ月)

◆ 新旧二法の相関

